



LS[®]
SERRAMENTI ITALIA

®



SERRAMENTI ITALIA



5 PANNELLI PORTONCINO

6 CLASSIC

14 SOFT

20 ALINE

26 PLANE

**30 PRODOTTI
COMPLEMENTARI**

32 DIAMANTI

33 PANNELLI LISCI/
BASSORILIEVO

34 SCURETTI INTERNI

36 MANIGLIONI

38 COLORI

LS[®]

SERRAMENTI ITALIA



LS[®]
SERRAMENTI ITALIA



“Una scelta che parla di te” la scelta estetica e strutturale del portoncino d’ingresso è dettata, come per il resto dell’arredo casa, dal gusto e dalla personalità di chi la abita. Per questo motivo Lucca Serramenti ha creato diverse linee di prodotto che, raggruppate secondo un analogo feeling estetico, possono rispondere alle più svariate esigenze architettoniche e di facciata.

Dalla tradizione classica, per chi è legato ad un gusto senza età, a scelte più minimaliste e moderne. La scelta del modello, sia esso cieco oppure vetrabile, dell’eventuale tipo di vetro da abbinare, del colore (che può essere uguale o differente fra le due facce interna ed esterna) oltre che degli accessori, è determinante nel caratterizzare in modo esclusivo il risultato estetico finale del portoncino d’ingresso. Ogni modello potrà essere scelto nella versione “termica” a prestazioni crescenti grazie alla presenza di un nucleo isolante in SPD®.

I decori o gli ingombri esterni delle cornici a rilievo o a filo (nelle versioni AIR) hanno in generale una dimensione standard. Essi possono tuttavia, in funzione di particolari esigenze, essere realizzati su misura e/o su disegno (previa verifica di fattibilità).

PANNELLI PORTONCINO


L'estetica della linea **Classic** è caratterizzata da una serie di decori in bassorilievo da 52mm per la versione cieca o, nelle versioni vetrabili, arricchite da cornici bifacciali **Sagomate** a rilievo. Il risultato "estetico" ha il gusto classico del tradizionale portoncino d'ingresso. Per conferire una piacevole leggerezza e linearità al pannello è stata inserita una nuova versione, denominata **Classic AIR**, caratterizzata dalla presenza di cornici a filo nel lato interno dello stesso, che conferiscono la completezza anche alla superficie interna del pannello stesso, salvaguardando la sicurezza del vetraggio unitamente all'eleganza del risultato finale. Questa nuova serie è disponibile per la versione vetrabile di tutti modelli di questa linea nello spessore 36mm, oppure per ordinazioni "a misura" con ribassamento che porta lo spessore perimetrale a 28mm.

DECORO





BASSORILIEVO

VERSIONE **CLASSIC** VETRABILE



CORNICE SAGOMATA

VERSIONE **CLASSIC AIR** VETRABILE



LATO ESTERNO

LATO INTERNO

PANNELLI
PORTONCINO
CLASSIC



SERRAMENTI ITALIA



AJACCIO
PPAPAJ C00 | col 01*



VENEZIA
PPAPVE C00 | col 13*



PARIGI
PPAPPA C00 | col 22*



ROMA
PPAPRO C00 | col 10*



NAPOLI
PPAPNA C00 | col 20*



LISBONA
PPAPLI C00 | col 03*



ZURIGO
PPAPZU C00 | col. 20*



CRACOVIA
PPAPCR C00 | col. 06*



VIENNA
PPAPVI C00 | col. 03*



ISTANBUL
PPAPIS C00 | col. 22*



GRENOBLE
PPAPGR C00 | col. 13*



BARCELLONA
PPAPBA C00 | col. 05*



AMBURGO
PPAPAM C00 | col. 04*



ATENE
PPAPAT C00 | col. 10*



DRESDA
PPAPDR C00 | col. 20*



CATANIA
PPAPCA C00 | col. 04*



SOFIA
PPAPSO C00 | col. 03*



NIZZA
PPAPNI C00 | col. 13*



MILANO
PPAPMI C00 | col. 06*



SIVIGLIA
PPAPSI C00 | col. 04*



MARSIGLIA
PPAPMA C00 | col. 15*



PRAGA
PPAPPR C00 | col. 03*



PIREO
PPAPPI C00 | col. 06*



BUDAPEST
PPAPBU C00 | col. 05*





BARCELLONA
PPAPBA V05 | col. 05*



BARCELLONA AIR
PPAPBA M05 | col. 05*



LISBONA
PPAPLI V03 | col. 03*



LISBONA AIR
PPAPLI M03 | col. 03*



NAPOLI
PPAPNA V04 | col. 20*




NAPOLI AIR
PPAPNA M04 | col. 20*



ZURIGO
PPAPZU V02 | col. 20*



ZURIGO AIR
PPAPZU M02 | col. 20*



GRENOBLE
PPAPGR V04 | col. 13*



GRENOBLE AIR
PPAPGR M04 | col. 13*



AMBURGO
PPAPAM V05 | col. 04*



AMBURGO AIR
PPAPAM M05 | col. 04*





PPAPAT V01

ATENE
PPAPAT V09 | col. 10*

ATENE AIR
PPAPAT M09 | col. 10*



PPAPCA V04

CATANIA
PPAPCA V02 | col. 04*

CATANIA AIR
PPAPCA M02 | col. 04*



PPAPDR V01

DRESDA
PPAPDR V03 | col. 20*

DRESDA AIR
PPAPDR M03 | col. 20*



PPAPSO V01

SOFIA
PPAPSO V03 | col. 03*

SOFIA AIR
PPAPSO M03 | col. 03*



PPAPNI V03

NIZZA
PPAPNI V01 | col. 13*

NIZZA AIR
PPAPNI M01 | col. 13*



PPASMI V01

MILANO
PPAPMI V01 | col. 06*

MILANO AIR
PPAPMI M01 | col. 06*





SIVIGLIA
PPAPSI V01 | col. 04*

SIVIGLIA AIR
PPAPSI M01 | col. 04*



BUDAPEST
PPAPBU V01 | col. 05*

BUDAPEST AIR
PPAPBU M01 | col. 05*



ROMA
PPAPRO V02 | col. 10*

ROMA AIR
PPAPRO M02 | col. 10*



PRAGA
PPAPPR V02 | col. 03*

PRAGA AIR
PPAPPR M02 | col. 03*



PIREO
PPAPPI V03 | col. 06*

PIREO AIR
PPAPPI M03 | col. 06*



MARSIGLIA
PPAPMA V01 | col. 15*

MARSIGLIA AIR
PPAPMA M01 | col. 15*



AJACCIO
PPAPAJ V01 | col. 01*



AJACCIO AIR
PPAPAJ M01 | col. 01*



VENEZIA
PPAPVE V01 | col. 13*



VENEZIA AIR
PPAPVE M01 | col. 13*



PARIGI
PPAPPA V10 | col. 22*



PARIGI AIR
PPAPPA M10 | col. 22*



PPAPPA V04



PPASPA V05



PPASPA V02



CRACOVIA
PPAPCR V02 | col. 06*



CRACOVIA AIR
PPAPCR M02 | col. 06*



PPAPCR V04



ISTANBUL
PPAPIS V03 | col. 22*



ISTANBUL AIR
PPAPIS M03 | col. 22*



PPAPIS V01



VIENNA
PPAPVI V02 | col. 03*



VIENNA AIR
PPAPVI M02 | col. 03*



PPAPVI V04



PPASVI V01



PPASVI V02

L'armonia che si crea con la linea **Soft** è caratterizzata dalla presenza di 3 diversi tipi di decoro in bassorilievo per la versione cieca, quello std da 52 mm, quello lineare da 8mm e il nuovo decoro in bassofondo da 30mm, e per la versione vetrabile, da cornici bifacciali **Arrotondate** a rilievo; il risultato estetico è sobrio e leggero, ma al contempo moderno e accattivante. La linearità del disegno e l'ampia scelta di colori lo rende facilmente abbinabile in contesti diversi. Al fine di alleggerire ulteriormente l'estetica del pannello, anche per questa serie è stata creata la nuova versione **Soft AIR** caratterizzata dalla presenza di cornici a filo nel lato interno del pannello che conferiscono la complanarità anche alla superficie interna del pannello stesso, salvaguardando la sicurezza del vetraggio unitamente all'eleganza del risultato finale. Questa nuova serie è disponibile per la versione vetrabile di tutti modelli di questa linea nello spessore 36mm. e come per i modelli Classic AIR è possibile, con ordinazione "a misura" ottenere un ribassamento perimetrale fino a 28mm.

DECORO

DECORO

DECORO



BASSORILIEVO

INCISIONE

INCISIONE LARGA


VERSIONE **SOFT**
VETRABILE



VETRO


CORNICE ROTONDA

VERSIONE **SOFT AIR**
VETRABILE



VETRO

LATO ESTERNO



VETRO

LATO INTERNO



PANNELLI
PORTONCINO
SOFT

LS[®]
SERRAMENTI ITALIA



NORIMBERGA
PPAPNO C00 | col. 02*



ANKARA
PPAPAK B00 | col. 50*



JEREZ
PPAPJE C00 | col. 06*



ALICANTE
PPAPAL C00 | col. 04*



BREMA
PPAPBR BL0 | col. 32*



GRANADA
PPAPGD B00 | col. 48*



SALAMANCA
PPAPSN BL0 | col. 50*



COLONIA
PPAPCN FL0 | col. 49*



STOCCARDA
PPAPSD FL0 | col. 52*



SALONICCO
PPAPSC B00 | col. 48*



DUBLINO
PPAPDU C00 | col. 06*



TUNISI
PPAPTU C00 | col. 13*



CORDOBA
PPAPCB B00 | col. 17*



RODI
PPAPOD B00 | col. 52*



PATRASSO
PPAPPT B00 | col. 03*



MALAGA
PPAPMG B00 | col. 33*




VALENCIA
PPAPVL B00 | col. 49*



CAMBRIDGE
PPAPCM B00 | col. 48*



NOTTINGHAM
PPAPNT B00 | col. 32*



IBIZA
PPAPIB B00 | col. 03*



LIVERPOOL
PPAPLV B00 | col. 44*



MADRID
PPAPMD B00 | col. 48*



LONDRA
PPAPLO C00 | col. 04*



BILBAO
PPAPBB B00 | col. 13*





NORIMBERGA
PPAPNO R01 | col. 02*



NORIMBERGA AIR
PPAPNO F01 | col. 02*



JEREZ
PPAPJE R03 | col. 06*



JEREZ AIR
PPAPJE F03 | col. 06*



PPAPJE R06



ALICANTE
PPAPAL R03 | col. 04*



ALICANTE AIR
PPAPAL F03 | col. 04*



SMIRNE
PPAPSM R01 | col. 20*



SMIRNE AIR
PPAPSM F01 | col. 20*



DAMASCO
PPAPDA R01 | col. 17*



DAMASCO AIR
PPAPDA F01 | col. 17*



POLA
PPAPPO R03 | col. 13*




POLA AIR
PPAPPO F03 | col. 13*




SPALATO
PPAPSP R03 | col. 05*



SPALATO AIR
PPAPSP F03 | col. 05*



CORFÙ
PPAPCO R01 | col. 03*



CORFÙ AIR
PPAPCO F01 | col. 03*



TRIPOLI
PPAPTR R04 | col. 3*



TRIPOLI AIR
PPAPTR F04 | col. 3*



DJERBA
PPAPDJ R03 | col. 22*



DJERBA AIR
PPAPDJ F03 | col. 22*



ALMERIA
PPAPAE R02 | col. 48*



ALMERIA AIR
PPAPAE F02 | col. 48*



TUNISI
PPAPTU R04 | col. 13*



TUNISI AIR
PPAPTU F04 | col. 13*

La bellezza estetica della linea **Aline** è caratterizzata dall'applicazione di inserti in alluminio satinato da 10mm e da 30mm, che rendono il portoncino d'ingresso moderno ed elegante, andando così ad arricchire unitamente il decoro ad intarsio nella versione cieca e, le cornici bifacciali lineari nella versione vetrabile. Al fine di rendere ancora più gradevole la linearità di questi pannelli è stata inserita la nuova serie **Aline AIR** caratterizzata dalla presenza di cornici a filo nel lato interno del pannello che conferiscono la complanarità anche alla superficie interna del pannello stesso, salvaguardando la sicurezza del vetraggio unitamente all'eleganza del risultato finale. Questa nuova serie è disponibile per la versione vetrabile di tutti modelli di questa linea nello spessore 36mm. e come per i modelli Classic AIR e Soft AIR è possibile, con ordinazione "a misura" ottenere un ribassamento perimetrale fino a 28mm.

DECORO



INSERTO ALLUMINIO


VERSIONE **ALINE**
VETRABILE



VETRO

CORNICE LINEARE

VERSIONE **ALINE AIR**
VETRABILE



VETRO

LATO ESTERNO



VETRO

LATO INTERNO

PANNELLI
PORTONCINO
ALINE

LS[®]
SERRAMENTI ITALIA



PPASFE CAO

FERRARA ALU
PPAPFE CAO | col. 04*



PPASMO CAO

MODENA ALU
PPAPMO CAO | col. 06*



PPASCE CAO

CESENA ALU
PPAPCE CAO | col. 05*



PPASRA CAO

RAVENNA ALU
PPAPRA CAO | col. 15*



GENOVA ALU
PPAPGE CAO | col. 17*



TORINO ALU
PPAPTN CAO | col. 37*



BOLOGNA ALU
PPAPBO CAO | col 46*



FIRENZE ALU
PPAPFI CAO | col 51*



AREZZO ALU
PPAPAR CAO | col 48*



LATINA ALU
PPAPLA CAO | col 39*



MONZA ALU
PPAPMZ CAO | col 44*



VERONA ALU
PPAPVR CAO | col. 13*





CORFÙ ALU
PPAPCO LA1 | col. 05*

CORFÙ ALU AIR
PPAPCO FA1 | col. 05*



SMIRNE ALU
PPAPSM LA1 | col. 15*

SMIRNE ALU AIR
PPAPSM FA1 | col. 15*



DJERBA ALU
PPAPDJ LA3 | col. 03*

DJERBA ALU AIR
PPAPDJ FA3 | col. 03*



TRIPOLI ALU
PPAPTR LA4 | col. 13*

TRIPOLI ALU AIR
PPAPTR FA4 | col. 13*




POLA ALU
PPAPPO LA3 | col. 22*

POLA ALU AIR
PPAPPO FA3 | col. 22*




SPALATO ALU
PPAPSP LA3 | col. 20*

SPALATO ALU AIR
PPAPSP FA3 | col. 20*



CORINTO ALU
PPAPCT LA3 | col. 44*



CORINTO ALU AIR
PPAPCT FA3 | col. 44*



DAMASCO ALU
PPAPDA LA1 | col. 06*



DAMASCO ALU AIR
PPAPDA FA1 | col. 06*

PPASDA CAO



VOLOS ALU
PPAPVO LA3 | col. 48*



VOLOS ALU AIR
PPAPVO FA3 | col. 48*



PARENZO ALU
PPAPPZ LA2 | col. 22*



PARENZO ALU AIR
PPAPPZ FA2 | col. 22*



SANTORINI ALU
PPAPSA LA5 | col. 25*



SANTORINI ALU AIR
PPAPSA FA5 | col. 25*



MAIORCA ALU
PPAPML LA6 | col. 51*



MAIORCA ALU AIR
PPAPML FA6 | col. 51*



BENGASI ALU
PPAPBS LA2 | col. 50*



BENGASI ALU AIR
PPAPBS FA2 | col. 50*



ROVIGNO ALU
PPAPRV LA2 | col. 52*



ROVIGNO ALU AIR
PPAPRV FA2 | col. 52*



TOLEDO ALU
PPAPTD LA4 | col. 47*



TOLEDO ALU AIR
PPAPTD FA4 | col. 47*



ILLIO ALU
PPAPIL LA4 | col. 48*



ILLIO ALU AIR
PPAPIL FA4 | col. 48*



MILOS ALU
PPAPMS LA2 | col. 06*



MILOS ALU AIR
PPAPMS FA2 | col. 06*



SARAGOZZA ALU
PPAPSG LA1 | col. 13*




SARAGOZZA ALU AIR
PPAPSG FA1 | col. 13*



La linea PLANE è caratterizzata dalla inconsueta e piacevole risultante Pannello-Anta apribile che, grazie al rivestimento quasi completo di quest'ultima, dona al vostro Portoncino un aspetto più pulito e lineare che non è usuale incontrare nel caso di utilizzo di Portoncini in Pvc.

Le elevatissime prestazioni termiche ed acustiche del pannello, sia nelle versioni cieche che vetrate, ne fanno un eccezionale prodotto, in linea con le più recenti e restrittive esigenze legate al risparmio energetico ed alle prestazioni limite delle chiusure abitative.

Grazie infine alle accurate ed ulteriori attenzioni stilistiche adottate ad esempio nelle finiture ad intarsio con venature ortogonali, all'uso accorto di fascioni in alluminio e battitacco inferiore, alla realizzazione "su misura" del pannello stesso, oltre che all'opportunità estetica di accoppiare Pannello/Telaio con colori diversi, è stato possibile ottenere un prodotto che ben di diritto si colloca all'apice della gamma dei Pannelli per Portoncino Lucca Serramenti.



PANNELLI
PORTONCINO
PLANE

LS[®]

SERRAMENTI ITALIA



OTTAWA
PPAPOT CA0 | col. 26*




SURREY
PPAPSU CA0 | col. 21/18*



WINNIPEG
PPAPWI CA0 | col. 02*



MONTREAL
PPAPMN CA0 | col. 05*




CALGARY
PPAPCL CA0 | col. 02/14*



EDMONTON
PPAPED CA0 | col. 14*



TORONTO
PPAPTO CA0 | col. 22*




HALIFAX
PPAPHA CA0 | col. 37*



MIAMI
PPAPMM CAO | col. 04*



SUDBURY
PPAPSB P03 | col. 25*



BURLINGTON
PPAPBL PA2 | col. 30*



REGINA
PPAPRE P07 | col. 13*



VANCOUVER
PPAPVA P02 | col. 34



WASHINGTON
PPAPWA CAO | col. 15*



NEW YORK
PPAPNY B00 | col. 17*



BOSTON
PPAPOO B00 | col. 48*






**PANNELLI
ADIAMANTE**



**PANNELLI
LISCI**



**PANNELLI
BASSORILIEVO**

PRODOTTI COMPLEMENTARI



SCURETTI
INTERNI



LASTRE
PVC



MANIGLIONI

PANNELLI A DIAMANTE

I Pannelli a diamante Lucca Serramenti sono selezionabili tra 3 diverse tipologie di lavorazione. Per quanto riguarda il tipo A e il tipo S il decoro è a rilievo, mentre il tipo C presenta un decoro in bassorilievo. Questo tipo di prodotto conferisce all'infisso o porta finestra un design elegante, adattabile a qualsiasi soluzione architettonica; ed è realizzabile in una griglia misure molto ampia.

La struttura è composta da 2 lastre di Hdf-WJ Exterior. Le parti esterne sono lavorate secondo le tipologie A, S o C, vengono successivamente rivestite con pellicole decorative con protezione acrilica, disponibili in diverse tonalità cromatiche.

Infine in funzione delle diverse esigenze tecniche e prestazionali i pannelli sottoporta sono realizzati nelle varie versioni, fredda e termica a prestazione crescente, attraverso l'inserimento, in fase costruttiva, di una lastra centrale isolante in SPD®.


A



S



C




PANNELLI LISCI/BASSORILIEVO


I pannelli lisci o con decoro in bassorilievo forniti da Lucca Serramenti, rispondono alle più svariate esigenze della clientela. La nostra gamma comprende il modello completamente Liscio senza alcun decoro (mod. LISCIO), il modello con decoro in bassorilievo lineare da dx a sx (mod. DUBLINO), quello con decoro orizzontale (mod. ORIZZONTALE) ed infine il modello con decoro in verticale (mod. LONDRA). Anche per questa tipologia di articoli le dimensioni realizzabili sono molto ampie e permettono quindi non solo la realizzazione di sottoporta ma anche di riempimenti, tamponature e quant'altro.

La struttura è composta da 2 lastre di Hdf- WJ Exterior, rivestite con pellicola decorativa con protezione acrilica, disponibile in diverse tonalità cromatiche.

LISCIO




DUBLINO (DX)



ORIZZONTALE



LONDRA



** Disponibile secondo specifiche tecniche e limiti dimensionali*

SCURETTI INTERNI

Queste classiche soluzioni di oscuramento, adottate in particolare in alcune zone d'Italia, sono realizzate da Lucca Serramenti su misura. Gli scuretti, funzionali all'oscuramento completo o parziale degli ambienti interni di un'abitazione, sono arricchiti da decori semplici e classici, che conferiscono alla finestra un aspetto tradizionale e si adattano facilmente allo stile dell'abitazione stessa. La gamma di realizzazione di questo tipo di prodotto offre 4 decori. Lo scuretto standard da 16/16 senza battuta con decoro in bassorilievo da 30mm (ST), il modello liscio senza decoro (SL), lo scuretto con decoro standard e ribasso perimetrale per fermavetri sporgenti (SS) oltre al modello con decoro ulteriormente arricchito nella lavorazione in bassorilievo (SX). E' possibile comunque, a fronte di particolari esigenze, realizzare dei decori su disegno (previa verifica di fattibilità).

ST



SL



SS



SX




MANIGLIONI

A completamento dei propri pannelli, Lucca Serramenti fornisce una serie di accessori di maniglieria, di svariate forme e dimensioni, che possono essere abbinati alle diverse tipologie di pannello, in base al gusto personale del cliente.

Le varie tipologie si suddividono in due linee, una più classica e tradizionale, costituita da maniglie disponibili in ottone e cromo satinato, l'altra più moderna e lineare, composta da maniglioni in acciaio inox. Entrambe le linee sono state selezionate in base al più alto livello qualitativo dei materiali e delle lavorazioni e di affidabilità del prodotto nel tempo.





APMFDR90		APMFDR91	
50ø	50ø	50ø	50ø




APMFDQ90		APMFDQ91	
50x50	50x50	50x50	50x50



APMFD090		APMFD091	
32x90	32x90	32x90	32x90

APME0792	APME0892	APME0592	APME0692	APME1192	APME1292	APME0992	APME1092	APME1492	APME1392
450H	1000H	450H	1000H	370H	670H	500H	700H	760H	550H



APMEP190	APMEB190	APMEB290	APME0190	APME0490	APME0491	APME0291	APME0290	APME0391	APME0390
70ø	70x120h	125x160h	250h	120L	120L	240H	240H	330H	330H

APMEKF01

COLORI



01
H 436-7130
bianco p.to sale



39
H 456-5157
bianco antico frassinato



21
H 426-1819
bianco antico frassinato



02
(Ral 9010) H 456-5053 (= R 9152.05/168)
bianco antico



03
(Ral 9001) H 456-5054 (= R 1379.05/167)
avorio - cremeweiss



27
(Ral 1015) H 456-5056 (= R 1015.05/167)
avorio - hellelfenbein



17
(Ral 7035) R 7251.05/167
grigio chiaro - licht grau



49
(Ral 9018) H 456-5058
papyrussweiss



24
(Ral 7038) R 7038.05/167
achatgrau




23
H 436-1001
aluminium gebürstet (spazzolato)



11
(Ral 7001) R 7155.05/167
grigio - silbergrau




52
R 1293.002-195
quarz platin



35
R 1293.001-195
crown platin




36
R 1293.010-195
earl platin



25
(Ral 7016) H 436-5003 (= R 7016.05/7016)
anthrazitgrau



37
(Ral 5013) R 5013.05/167
kobaltblau




38
(Ral 5007) R 5007.05/167
brilliantblau



32
H 436-5120
verde salvia



10
(Ral 6005) R 6005.05/167
verde - moosgruen



06
(Ral 6009) H 436-5021 (= R 6125.05/167)
verde - tannengruen



30
(Ral 6009) R 6125.05/179
verde frassinato



28
R 8875.05/167
braun / schokobraun



15
(Ral 3005) R 3005.05/167
rosso - weinrot



13
(Ral 3011) R 3081.05 (= R 3081.05 Ral 3004)
rosso - braunrot dunkel



48
H 456-3081
sheffield oak light



18
R 3118.076-168
Eiche Hell - Natur



33
R 3211.05
quercia irlandese/irish oak



26
R 3069.041/167
bergkiefer



16
R 49198-011
shogun AF



22
R 49240/015
winchester XA



42
R 49254/015
siena PL



19
R 3069.037/167
douglasie



31
R 3152.009/167
streifendouglasie



04
H 436-2076 (= R 2178.001/167)
ciliegio - golden oak



44
R 49158-011
rovere G/sherwood G cova



41
H 436-2036
rovere G - staufereiche kolonial



50
H 436-3043
chery amaretto



20
R 49233/015
siena rosso PR



34
R 49195-011/167
shogun AD



29
R 3162.002/167
macore/sapeli/meranti



07
H 436-2089 (= R 2178.005/167)
noce alphacan 81



05
H 436-2075 (= R 2178.007/167)
noce - nussbaum



40
H 436-2035
noce/staufereiche terra



08
R 3156.003/167
eiche rustical



51
R 49252-015
winchester XC



12
R 49237-015
siena noce PN



09
H 436-2001 (= R 2097.013/167)
mogano - mahagoni



43
R 49201-011
noce/sherwood W cova



47
R 3202.001/167
black cherry



14
R 2052.089/167
mooreiche/eiche dunkel



46
R 3167.004/167
wenghè/mooreiche



45
R 8518.05/167
testa di moro - schwarzbraun

I colori possono differire dall'originale
a causa dei processi di stampa.

Possibilità di soddisfare le vostre richieste di colori
non presenti a catalogo, previa verifica
di disponibilità del ns. fornitore.



LUCCA SERRAMENTI SRL

Via dei Barcaioli, loc. Paduletta
55011 Altopascio LUCCA Italia
tel. +39 0583 216697 - fax +39 0583 216682

info@lucaserramenti.it

www.lucaserramenti.it